



bluechem

OEM Approved

2023 - 01



Herramientas químicas grado profesional

fb: @bluechem jalisco



Carbon X



Limpeza con Carbon X



Beneficios:

- ✓ Limpieza exhaustiva para cámaras de combustión.
- ✓ Remueve los depósitos de carbón de la cámara de combustión, en particular en las válvulas, asientos de válvulas (entrada y salida), el primer anillo del pistón, la corona y la parte superior del pistón.
- ✓ Limpieza con emulsión que tiene un alto efecto de lubricación.
- ✓ Compatible con todos los componentes del motor, no ataca superficies o sellos y no es corrosivo.

Características:

- ✓ Para autos a gasolina o diésel.
- ✓ No requiere desarmar el motor, ahorra tiempo de mano de obra.

Contenido: 500 ml cada bote Art.No. 34140bc Unidad x caja: 6 Kits 2 pzas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 25 minutos

Extractor Carbon X (Bomba Neumática)

El extractor de Carbon X está diseñado para todos los tipos de motor, transmisión y aceites lubricantes de varios vehículos.

Especificaciones:

- ✓ Fácil de usar y transportar.
- ✓ Otorga una manera fácil de extraer fluidos.



TOOLS & EQUIPMENT
by bluechem GROUP

Art.No. 34142bc



Triple X Plus



Beneficios:

- ✓ Limpia y lubrica el sistema de admisión de aire, especialmente los asientos de las válvulas de admisión.
- ✓ Disuelve y elimina eficazmente los depósitos más difíciles.
- ✓ Optimiza en gran medida el consumo de combustible y emisiones de escape.
- ✓ Ideal para autos de inyección directa.

Características:

- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ Para autos a gasolina o diésel.
- ✓ Para motores de inyección y/o con válvula EGR.

Contenido: 375 ml Art.No. 33848bc Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 minutos

Boya Clear Flow



Beneficios:

- ✓ Aplicación rápida y sencilla.
- ✓ Optimiza el servicio y asegura una mayor capacidad de uso en talleres.
- ✓ Limpia las válvulas de inyección y toda la cámara de combustión.
- ✓ Puede ser utilizada para la limpieza efectiva del sistema de entrada de aire.
- ✓ Para limpieza de sistemas a gasolina y diésel.
- ✓ Presión de operación máxima: 8bar-116PSI.

Art.No. 34011bc



Limpiador Sistema Gasolina

PARA USO EN BOLLA O TANQUE



Beneficios:

- ✓ Disuelve molecularmente barnices, lacas y carbón de todo el sistema de gasolina.
- ✓ Lubrica eficazmente bomba e inyectores.
- ✓ Emulsifica agua y gasolina, eliminando los problemas generados por agua, como cascabeleo.
- ✓ Optimiza el patrón de atomización y aumenta la potencia.
- ✓ Disminuye emisiones contaminantes.

Características:

- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ No es base alcohol.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 80L gasolina.

Contenido: 300ml Art.No. 33026bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpiador de Válvulas e Inyectores

PARA USO EN BOLLA O TANQUE



Beneficios:

- ✓ Disuelve molecularmente lacas y barnices de inyectores y válvulas, garantizando un sellado perfecto.
- ✓ Optimiza el patrón de atomización.
- ✓ Evita goteo en toberas de inyección.
- ✓ Limpia eficazmente los microfiltros.

Características:

- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ No es base alcohol.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 80L gasolina.

Contenido: 300ml Art.No. 33078bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación



SENSOR DE OXÍGENO Y CATALIZADOR

Limpiador Filtro Partículas DPF y Catalizador



Beneficios:

- ✓ Disuelve la contaminación en el catalizador y en el filtro de partículas diésel.
- ✓ Limpia sin necesidad de desarmar.
- ✓ No deja residuos.

Características:

- ✓ Puede utilizarse en motores a gasolina, diésel e incluso motores híbridos.
- ✓ Ideal para vehículos que no pasan prueba de verificación.
- ✓ Tecnología única desarrollada para exceder los estándares ambientales más exigentes.
- ✓ Ideal para mantenimientos correctivos en catalizadores saturados de carbón.

Contenido: 400ml Art.No. 33151bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 10 minutos

OXICAT Limpiador Catalizador y Sensor de Oxígeno



Beneficios:

- ✓ Elimina saturación de hollín y contaminantes en catalizador.
- ✓ Limpia eficazmente el catalizador y sensor de oxígeno.
- ✓ Optimiza el consumo de combustible.
- ✓ Disminuye considerablemente las emisiones contaminantes.

Características:

- ✓ Puede utilizarse en motores a gasolina, diésel e incluso motores híbridos.
- ✓ Ideal para vehículos que no pasan prueba de verificación.
- ✓ Tecnología única desarrollada para exceder los estándares ambientales más exigentes.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 80L gasolina / diésel.

Contenido: 300ml Art.No. 33230bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 1-5 hrs de uso con el motor trabajando



Súper Limpiador de Filtros Partículas Diésel DPF



Beneficios:

- ✓ Disuelve eficazmente depósitos de hollín y residuos de diésel atrapados en el filtro de partículas diésel.
- ✓ No requiere de mano de obra, ni de parar el vehículo.
- ✓ Reduce la temperatura de encendido.
- ✓ Regenera el papel del filtro.

Características:

- ✓ Compatible con todo filtro de partículas diésel.
- ✓ Actúa a nivel molecular.

Contenido: 375ml Art.No. 33450bc Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpiador Sistema Diésel Common Rail



Beneficios:

- ✓ Absorbe agua y humedad, eliminando eficazmente cualquier problema de agua.
- ✓ Diseñado para sistemas diésel de alta presión.
- ✓ Lubrica y protege bomba de alta presión.
- ✓ Disuelve molecularmente lacas y barnices.
- ✓ Reduce el golpeteo en motores diésel (golpe de clavo).

Características:

- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ Excede requisitos TEST HFRR-DIN en ISO 12156-1.
- ✓ 1 bote hasta 80L. diésel.

Contenido: 375ml | Art.No. 33098bc | Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Súper Limpiador Sistema Diésel



Beneficios:

- ✓ Alta eficiencia en limpieza de inyectores y sistema diésel.
- ✓ Elimina eficazmente lacas, barnices y gomas de todo el sistema diésel desde el tanque de combustible bomba de inyección, inyectores y cámara de combustión.
- ✓ Elimina residuos de carbón y depósitos de hollín en la parte superior del cilindro.

Características:

- ✓ Ideal para residuos con filtros de partículas diésel, ya que solo contiene ingredientes libres de cenizas.
- ✓ Ideal para motores con turbo y/o convertidor catalítico.
- ✓ Mejora lubricación de acuerdo a la norma DIN 590 HFRR.

Contenido: 375ml | Art.No. 33398bc | Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

RADIADOR

Limpiador Aceite Radiador



Beneficios:

- ✓ Emulsifica a nivel molecular el agua y el aceite, limpiando eficazmente el aceite y lodo adherido al sistema de enfriamiento.
- ✓ Lubrica todo el sistema, protegiendo partes de metal y hule.
- ✓ Ahorra tiempo de mano de obra (sólo 25 min.)
- ✓ Aumenta y optimiza la utilización del taller.

Características:

- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ Para todo sistema de enfriamiento con agua.
- ✓ Amigable al medio ambiente.
- ✓ 1 Kit de 300ml hasta 8L.

Contenido: 300ml | Art.No. 33336-1bc | Unidad x caja: 24 Kits 2 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpiador de Radiador



Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente óxido, lodo y sarro de todo el sistema de enfriamiento.
- ✓ Lubrica bomba, válvulas y termostato de forma eficaz.
- ✓ Mejora el desempeño del radiador.

Características:

- ✓ 100% ecológico, biodegradable y sin ácido.
- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ Para todo motor enfriado por agua.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido: 300ml | Art.No. 33326bc | Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Acondicionador para Radiador



Beneficios:

- ✓ Previene la electrólisis, la cavitación y estabiliza el PH.
- ✓ Funciona perfectamente con agua.
- ✓ Lubrica bomba, termostato, empaques y sellos.
- ✓ Previene la formación de óxido.

Características:

- ✓ Puede mezclarse con agua o cualquier anticongelante.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido: 300ml | Art.No. 33308bc | Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Anti Fugas de Radiador



Beneficios:

- ✓ Sella eficazmente fugas de radiadores, bombas y mangueras flexibles.
- ✓ Efecto de sellado tipo malla molecular.
- ✓ No daña sensores, ni válvulas.

Características:

- ✓ Trabaja con una tecnología única a nivel molecular, que crea una malla de estructuras moleculares, evitando así la obstrucción de líneas de enfriamiento.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido: 300ml | Art.No. 33316bc | Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación



Limpiador Sistema de Aceite



Beneficios:

- ✓ Disuelve eficazmente resinas, lacas y depósitos de carbón.
- ✓ Acalla válvulas hidráulicas, marcha más suave.
- ✓ Aumenta la compresión del motor.
- ✓ Neutraliza los ácidos nocivos del motor.
- ✓ Previene la formación de lodos.

Características:

- ✓ Aumenta lubricación interna hasta un 96%.
- ✓ Actúa a nivel molecular.
- ✓ No es base solvente.
- ✓ Puede usarse en caja manual y diferencial al 1:10.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido: 300ml Art.No. 33018bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 minutos.

Acondicionador Sistema Aceite



Beneficios:

- ✓ Reduce el consumo de aceite.
- ✓ Reduce emisiones de humo.
- ✓ Mantiene la viscosidad del aceite a altas temperaturas.
- ✓ Revitaliza sellos y empaques.

Características:

- ✓ Puede utilizarse en aceite mineral o sintético.
- ✓ Puede usarse en caja manual y diferencial al 1:10.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido: 300ml Art.No. 33048bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Nano Súper Protector para Motor



Beneficios:

- ✓ Crea barrera antifricción con Nano Tecnología.
- ✓ Disminuye la fricción y desgaste interno del motor hasta en un 96%.
- ✓ Revitaliza sellos y empaques.
- ✓ Mejora encendido en frío.

Características:

- ✓ Tecnología Nano, última generación.
- ✓ No contiene materiales pesados.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido: 300ml Art.No. 33181bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Sellador Fugas Aceite Motor



Beneficios:

- ✓ Sella eficazmente fugas de aceite en el motor, provocadas por sellos o empaques resecos.
- ✓ Regenera sellos y empaques de plástico o hule.
- ✓ Excelente protección contra la oxidación del aceite.

Características:

- ✓ Producto de grado profesional.
- ✓ 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido: 300ml Art.No. 33183bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Acondicionador Buzos Hidráulicos



Beneficios:

- ✓ Elimina el molesto ruido de golpeteo de motor de los buzos hidráulicos.
- ✓ Limpia a diario válvulas o buzos hidráulicos manteniéndolos limpios y lubricados.
- ✓ Disminuye la fricción y el desgaste, eliminando el daño de partes físicas.

Características:

- ✓ Aplica a motores de gasolina o diésel.
- ✓ Compatible con cualquier tipo de aceite mineral o sintético.
- ✓ Optimiza las propiedades de lubricación.

Contenido: 300ml Art.No. 33185bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Anti Humo para Motor



Beneficios:

- ✓ Reduce emisiones de humo por aceite que sube a la cámara de combustión.
- ✓ Suaviza y acalla la operación del motor.
- ✓ Mejora la viscosidad del aceite en altas temperaturas.

Características:

- ✓ Este producto es compatible con cualquier aceite mineral o sintético disponible en el mercado.

Contenido: 300ml Art.No. 33182bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-30 1L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA C3-12, API SN / CF, VW 504 00 / 507 00,
- ✓ Porsche C 30, MB 229.51, BMW Longlife-04,
- ✓ VW 504 00 (replaces | ersetzt VW 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01)
- ✓ VW 507 00 (replaces | ersetzt VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01)

Contenido: 1 Litro Art.No. 36830DV Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-30 5L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA C3-12, API SN / CF, VW 504 00 / 507 00,
- ✓ Porsche C 30, MB 229.51, BMW Longlife-04,
- ✓ VW 504 00 (replaces | ersetzt VW 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01)
- ✓ VW 507 00 (replaces | ersetzt VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01)

Contenido: 5 Litros Art.No. 368310DV Unidad x caja: 3 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-40 1L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA A3/ B4-08/ C3-12, VW502 00/ 505 00
- ✓ API SN/CF, MB229.3, BMW LL98,
- ✓ Renault RN0700/0710, Porsche A40,
- ✓ Opel/ GM-LL-B-025, PSA B71 2296,
- ✓ Fiat 9.55535-S2

Contenido: 1 Litro Art.No. 36740DV Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-40 5L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA A3/ B4-08/ C3-12, VW502 00/ 505 00
- ✓ API SN/CF, MB229.3, BMW LL98,
- ✓ Renault RN0700/0710, Porsche A40,
- ✓ Opel/ GM-LL-B-025, PSA B71 2296,
- ✓ Fiat 9.55535-S2

Contenido: 5 Litros Art.No. 36741DV Unidad x caja: 3 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Líquido Frenos Sintético DOT 5.1



NUEVO



Beneficios:

- ✓ Excede DOT 3 / DOT 4.
- ✓ Protege al líquido de frenos vs la humedad.
- ✓ Mejora el desempeño del frenado.
- ✓ Sin retardo al presionar el pedal del freno en temperaturas de hasta -40°C.

Datos técnicos

- ✓ Punto de ebullición > 270°C.
- ✓ Punto de ebullición en húmedo > 185°C.
- ✓ Índice de viscosidad a -40°C Max 900 cst.
- ✓ SAE J1704.
- ✓ FMVSS 116.
- ✓ ISO 4925 Class 5-1.

Contenido: 350ml Art.No. 99006DV Unidad x caja: 6 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación



DrivOil
SYNTH

Brake Fluid
Synthetic
DOT 5.1

Especialmente recomendado para vehículos con frenos ABS

High Performance German Oil 5W-30 1L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA C3-12, API SN / CF, VW 504 00 / 507 00,
- ✓ Porsche C 30, MB 229.51, BMW Longlife-04,
- ✓ VW 504 00 (replaces | ersetzt VW 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01)
- ✓ VW 507 00 (replaces | ersetzt VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01)

Contenido: 1 Litro Art.No. 36830DV Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-30 5L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA C3-12, API SN / CF, VW 504 00 / 507 00,
- ✓ Porsche C 30, MB 229.51, BMW Longlife-04,
- ✓ VW 504 00 (replaces | ersetzt VW 501 01 / 502 00 / 503 00 / 503 01)
- ✓ VW 507 00 (replaces | ersetzt VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01)

Contenido: 5 Litros Art.No. 36831DV Unidad x caja: 3 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-40 1L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA A3/ B4-08/ C3-12, VW502 00/ 505 00
- ✓ API SN/CF, MB229.3, BMW LL98,
- ✓ Renault RN0700/0710, Porsche A40,
- ✓ Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296,
- ✓ Fiat 9.55535-S2

Contenido: 1 Litro Art.No. 36740DV Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

High Performance German Oil 5W-40 5L



Beneficios:

- ✓ Aceite de motor 100% sintético.
- ✓ Para todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- ✓ Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Características:

- ✓ ACEA A3/ B4-08/ C3-12, VW502 00/ 505 00
- ✓ API SN/CF, MB229.3, BMW LL98,
- ✓ Renault RN0700/0710, Porsche A40,
- ✓ Opel GM-LL-B-025, PSA B71 2296,
- ✓ Fiat 9.55535-S2

Contenido: 5 Litros Art.No. 36741DV Unidad x caja: 3 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Líquido Frenos Sintético DOT 5.1



NUEVO



Beneficios:

- ✓ Excede DOT 3 / DOT 4.
- ✓ Protege al líquido de frenos vs la humedad.
- ✓ Mejora el desempeño del frenado.
- ✓ Sin retardo al presionar el pedal del freno en temperaturas de hasta -40°C.

Datos técnicos

- ✓ Punto de ebullición > 270°C.
- ✓ Punto de ebullición en húmedo > 185°C.
- ✓ Índice de viscosidad a -40°C Max 900 cst.
- ✓ SAE J1704.
- ✓ FMVSS 116.
- ✓ ISO 4925 Class 5-1.

Contenido: 350ml Art.No. 99006DV Unidad x caja: 6 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación





Limpiador Frenos, Carburadores y Partes



NUEVA IMAGEN



Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente grasa, polvo, balatas, resinas, etc.
- ✓ No reseca gomas, ligas o partes ahuladas.
- ✓ Secado ultra rápido.

Características:

- ✓ Limpiador libre de acetona.
- ✓ Amigable al medio ambiente.
- ✓ Evapora en 17 seg.
- ✓ Ideal para frenos, carburadores, clutches y partes.

Contenido: 500ml Art.No. 47222bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 60 segundos

Formador de Juntas



Beneficios:

- ✓ Para alta temperatura -40°C a +250°C.
- ✓ Sella partes metálicas, vidrio, cerámica y madera.
- ✓ Ideal para cárteres de caja cambios, tapa de punterías, sellos de diferenciales, etc.

Características:


- ✓ Una vez abierto, el contenido interno no se seca, lo que evita que se desperdicie.
- ✓ Altamente elástico.
- ✓ Un solo componente.
- ✓ Resiste altas temperaturas.
- ✓ Presurizado.

Contenido: 200ml Art.No. 39762bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
El endurecimiento tarda
aproximadamente 8 horas

Grasa Líquida Nano



Beneficios:

- ✓ Lubricante transparente resistente a muy altas presiones (capa antifricción).
- ✓ Repele el agua y la humedad.
- ✓ Altamente adhesivo y no se evapora.
- ✓ Extiende la vida útil de las partes.
- ✓ Lubricante líquido multipropósito.

Características:

- ✓ Lubricante con tecnología certificada Nano (único a nivel mundial).

Contenido: 500ml Art.No. 22126bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpiador Cuerpo Aceleración Electrónico



Beneficios:

- ✓ Remueve delicadamente residuos pegajosos como aceite, hollín y grasa.
- ✓ Evapora en segundos sin dejar residuos.
- ✓ Garantiza un funcionamiento óptimo del cuerpo de aceleración.

Características:

- ✓ Lubrica sin resecar.
- ✓ Producto grado profesional.

Contenido: 500ml Art.No. 37012bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpiador Cámara de Combustión y Múltiple Admisión (Gasolina)



Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente sin necesidad de desarmar.
- ✓ Marcha más suave.
- ✓ Limpia hollín y carbón solidificado en cámara y asientos de válvulas.
- ✓ Optimiza tiempo de mano de obra. Sólo 15 min.

Características:

- ✓ No requiere máquina para su aplicación.
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Producto grado profesional.
- ✓ 1 bote de 500ml por vehículo.

Contenido: 500ml Art.No. 33139bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 minutos

Limpiador Cámara de Combustión y Múltiple Admisión (Diésel)



Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente sin necesidad de desarmar.
- ✓ Marcha más suave.
- ✓ Limpia hollín y carbón solidificado en cámara y asientos de válvulas.
- ✓ Optimiza tiempo de mano de obra. Sólo 15 min.

Características:

- ✓ No requiere máquina para su aplicación.
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Producto grado profesional.
- ✓ 1 bote de 400ml por vehículo.

Contenido: 400ml Art.No. 33149bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 minutos



Aflojatodo

NUEVA PRESENTACIÓN



Beneficios:

- ✓ Excelente lubricante para cualquier parte móvil en talleres, industria y hogares.
- ✓ Ideal para penetrar y aflojar partes oxidadas y corroidas.
- ✓ Frena la corrosión y oxidación.
- ✓ Funciona como repelente de agua.
- ✓ Garantiza una penetración rápida.

Características:

- ✓ Noble hacia pintura, plástico y metal.
- ✓ Altamente lubricante.

Contenido: 500 ml Art.No. 99025bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 60 segundos



Spray Limpiador Dieléctrico



Beneficios:

- ✓ Penetra y desplaza la humedad en cables conectores y contactos eléctricos.
- ✓ Limpia suciedad y disuelve incrustaciones añejas.
- ✓ Previene fugas de corriente y caídas de voltajes.

Características:


- ✓ No daña la pintura o partes de hule y plástico.
- ✓ Forma película micro delgada con efecto de preservación y aislamiento.

Contenido: 400 ml Art.No. 22092bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 30 a 60 segundos

Anti-Rechinido Herrajes Frenos



Beneficios:

- ✓ Elimina rechinidos de herrajes de frenos por suciedad u oxidación.
- ✓ Evita desgaste irregular en balatas.
- ✓ Alarga la vida de los frenos y partes.
- ✓ Ideal para lubricar tornillos de calipers.

Características:

- ✓ Lubricante resistente a temperaturas altas. (mayor a 800°C).
- ✓ Lubricante de grado profesional.
- ✓ Resistente al agua, óxido y sal.

Contenido: 500 ml Art.No. 22114bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 30 a 60 segundos

Grasa Adhesiva para Cadena



Beneficios:

- ✓ Lubricante altamente adhesivo ideal para cadenas.
- ✓ Repelente al agua y reduce el desgaste.
- ✓ Crea una capa resistente a la alta presión y fuerza centrífuga.
- ✓ Resistente al calor y a la sal.


Características:

- ✓ 100% sintético.
- ✓ Producto de grado profesional.
- ✓ Ideal para alta presión y fuerza centrífuga.

Contenido: 400 ml Art.No. 22096bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación



Espuma Limpiadora Multiusos



Beneficios:

- ✓ Espuma limpiadora altamente efectiva para eliminar manchas difíciles.
- ✓ Elimina de manera rápida y fácil olores desagradables, bacterias y moho.
- ✓ Ideal para limpiar textiles, barnices y hules (excepto piel y cuero).
- ✓ Muy adecuado para limpiar superficies lisas y barnizadas como vidrio y pintura.

Datos técnicos

- ✓ Espuma en Spray.

Contenido: 400 ml Art.No. 22115bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 30 a 60 segundos

Elimina manchas difíciles en tus asientos y tapicerías



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Limpiador Transmisión Automática



Beneficios:

- ✔ Disuelve molecularmente la suciedad y contaminación.
- ✔ Reduce ruidos desagradables y asegura una operación suave y silenciosa de la transmisión.
- ✔ Lubrica sellos, empaques y O-Rings.

Características:

- ✔ Actúa a nivel molecular.
- ✔ Compatible con todo tipo de transmisión automática y dirección hidráulica.
- ✔ No es base alcohol monohídrico.
- ✔ No daña las pastas.
- ✔ 1 bote 375ml hasta 8L de aceite.

Contenido: 375 ml Art.No. 33179bc Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 minutos

Acondicionador Transmisión Automática



Beneficios:

- ✔ Suaviza los cambios.
- ✔ Mantiene sellos, empaques, O-Rings suaves y flexibles.
- ✔ Reduce la temperatura de operación y el desgaste.
- ✔ Reduce la formación de espuma, resinas y óxido.

Características:

- ✔ Compatible con todo tipo de transmisión automática y todo tipo de aceite mineral o sintético.
- ✔ 1 bote 375ml hasta 8L de aceite.

Contenido: 375 ml Art.No. 33178bc Unidad x caja: 28 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Máquina ATF Evolution Plus



Beneficios / Características:

- ✔ Extracción e inyección automática del 100% del aceite (INC. Convertidor).
- ✔ Ajuste preciso del nivel de aceite automatizado.
- ✔ Ticket de servicio impreso.
- ✔ Monitoreo de temperatura y presión de aceite.
- ✔ Dispositivo de conteo de aplicaciones.

Especificaciones:

- ✔ LCD display: 105.5 x 67.2mm TFT a color.
- ✔ Identificación automática de la dirección ida y vuelta.
- ✔ Fluido en el tanque: 2 x 25 L.
- ✔ Exactitud de intercambio: +100ml
- ✔ Manguera de drenado de fluido: 1m
- ✔ Manguera de retorno de fluido: 3m

Art.No. 34080bc Unidad x caja: 1 Máquina ATF



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Servicio Transmisión Automática



Video Demostración

▶ Máquina ATF



Ver Video

Desinfectante Sistema de A/C y Cabina



Beneficios:

- ✓ Limpia y desinfecta eficazmente el sistema de A/C.
- ✓ Elimina olores desagradables (cigarro).
- ✓ Optimiza la potencia de enfriado del A/C.
- ✓ Muy fácil de aplicar.

Características:

- ✓ No es tóxico.
- ✓ No requiere mano de obra especializada.
- ✓ 1 bote de 100ml por aplicación.



Certificación IFU

Contenido: 100 ml Art.No. 35142bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Espuma Limpiadora de A/C



Beneficios:

- ✓ Limpia y desinfecta eficazmente el sistema A/C.
- ✓ Elimina olores desagradables, bacterias y microorganismos.
- ✓ Optimiza la potencia de enfriado de A/C.

Características:

- ✓ No es tóxico.
- ✓ Anti alergénico.
- ✓ Consumo 250ml por aplicación.

Contenido: 250 ml Art.No. 35030bc Unidad x caja: 12 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Limpia Parabrisas Concentrado 1:100 Antisarro



Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente el parabrisas, permitiendo una extraordinaria visibilidad.
- ✓ No deja manchas en el vidrio.
- ✓ Lubrica las plumas y bomba.
- ✓ Elimina el sarro formado por el agua, permitiendo una correcta aspersión.

Características:

- ✓ No es un simple shampoo, tiene la capacidad de eliminar el sarro.
- ✓ Suficiente para mezclar hasta con 3L de agua por carga.

Contenido: 250 ml Art.No. 99026bc Unidad x caja: 24 piezas



Tiempo de reacción:
Trabaja durante la operación

Kit de desinfección y desodoración de A/C y Cabina

Elimina virus, bacterias y malos olores.



Cada 6 meses

PROGRAMA DE TAPAS

Para bluechem,
El mecánico es lo más importante...

Acumula tapas de producto bluechem y canjéalas por increíbles artículos de la boutique bluechem.

Aplica a toda la línea de químicos bluechem (no participan aerosoles).

Una vez canjeado el premio, no aplican cambios, ni devoluciones.

60 Tapas

Gorra Oficial
bluechem



*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

70 Tapas

Playera Oficial
bluechem

M L XL



*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

105 Tapas

Hielera Oficial
bluechem



*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

240 Tapas

Chaleco Sport
Oficial bluechem

M L



*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

240 Tapas



Kit Mochila Sport Oficial bluechem

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

Para dudas o comentarios de este programa, comunícate al departamento de servicio a clientes de bluechem al: +52 (33) 36 50 07 71 Opción 2



@bluechem jalisco



33 1039 2404



bluechemjalisco@hotmail.com

Distribuidor Autorizado bluechem